



CENNIK  
produktów H+H  
Beton komórkowy

2021-04-01

**H+H** | 15  
PARTNER W BUDOWANIU ŚCIAN LAT W POLSCE

## Cennik Handlowy - EXW / loco zakład

Rodzaj bloczków	Gold (TLMB)		Silver (TLMA)		
Klasa gęstości	500	600	500	600	700*
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	2,5	3,0	2,5	3,0	4,0

H+H Bloczek dostępny w zakładach WARSZAWA i PUŁAWY								
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>3</sup>					
590 mm	120 mm	240 mm	262	268	255	261	295	
	150 mm							
	180 mm							
	200 mm		240 mm	273	279	267	272	
	240 mm							
	300 mm							
	360 mm <sup>z</sup>							
420 mm <sup>z</sup>								

Bloczki Gold (TLMB) od 180 mm szerokości profilowane są na pióro i wpust. Bloczki Gold (TLMB) od 240 mm szerokości posiadają dodatkowo uchwyt montażowy.

\* Dostępność bloczków w gęstości 700 należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Biurem Obsługi Klienta.

<sup>z</sup> Bloczek na zamówienie.

H+H Bloczek dostępny w zakładach WARSZAWA i PUŁAWY							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>2</sup>				
590 mm	120 mm	240 mm	31,43	32,15			35,39
	150 mm		39,29	40,19			44,24
	180 mm		47,15	48,23	45,89	46,97	53,09
	200 mm		52,39	53,58	50,99	52,19	58,98
	240 mm		62,85	64,29	61,17	62,61	70,77
	300 mm		78,58	80,38	76,48	78,28	
	360 mm <sup>z</sup>		98,29	100,45	96,13	97,93	
	420 mm <sup>z</sup>		114,66		112,14		

Bloczki Gold (TLMB) od 180 mm szerokości profilowane są na pióro i wpust. Bloczki Gold (TLMB) od 240 mm szerokości posiadają dodatkowo uchwyt montażowy.

\* Dostępność bloczków w gęstości 700 należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Biurem Obsługi Klienta.

<sup>z</sup> Bloczek na zamówienie.

H+H Płytką dostępna w zakładach WARSZAWA i PUŁAWY							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>3</sup>				
590 mm	60 / 80 / 100 mm	240 mm		301			

H+H Płytką dostępna w zakładach WARSZAWA i PUŁAWY							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>2</sup>				
590 mm	60 mm	240 mm		18,05			
	80 mm			24,07			
	100 mm			30,09			

Cena palety wynosi **21 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **20 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

**Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego.**

**Ceny obowiązują od dnia 01.04.2021 r. Do cen należy doliczyć 23 % VAT**

## Cennik Handlowy - EXW / loco zakład

Rodzaj bloczków	Silver (TLMA)			Bronze (GPLM)	
Klasa gęstości	500	600	700*	500	600
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	2,5	3,0	4,0	2,5	3,0

H+H Bloczek dostępny w zakładzie LIDZBARK							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>3</sup>				
590 mm	120 mm	240 mm	255	261	295	249	254
	180 mm						
	200 mm						
	240 mm						
	300 mm						
	360 mm <sup>z</sup>		267	272			
420 mm <sup>z</sup>							

Bloczki Bronze (GPLM) dostępne są tylko w zakładzie Lidzbark.

\* Dostępność bloczków w gęstości 700 należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Biurem Obsługi Klienta.

<sup>z</sup> Bloczek na zamówienie.

H+H Bloczek dostępny w zakładzie LIDZBARK							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>2</sup>				
590 mm	120 mm	240 mm	30,59	31,31	35,39	29,87	30,47
	180 mm		45,89	46,97	53,09	44,81	45,71
	200 mm		50,99	52,19	58,98	49,79	50,79
	240 mm		61,17	62,61	70,77	59,73	60,93
	300 mm		76,48	78,28			
	360 mm <sup>z</sup>		96,13	97,93			
420 mm <sup>z</sup>	112,14						

Bloczki Bronze (GPLM) dostępne są tylko w zakładzie Lidzbark.

\* Dostępność bloczków w gęstości 700 należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Biurem Obsługi Klienta.

<sup>z</sup> Bloczek na zamówienie.

H+H Płytką dostępna w zakładzie LIDZBARK							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>3</sup>				
590 mm	60 / 80 / 100 mm	240 mm		295	339		

H+H Płytką dostępna w zakładzie LIDZBARK							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>2</sup>				
590 mm	60 mm	240 mm		17,69	20,33		
	80 mm			23,59	27,11		
	100 mm			29,49	33,89		

Cena palety wynosi **21 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **20 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

**Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego.**

**Ceny obowiązują od dnia 01.04.2021 r. Do cen należy doliczyć 23 % VAT**

## Cennik Handlowy - EXW / loco zakład

Rodzaj bloczków	Gold+ (TLMB)						
	Klasa gęstości	300*	350	400	500	600	700*
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]		1,5	2,0	2,5	4,0	5,0	6,0

H+H Bloczek dostępny w zakładzie GORZKOWICE												
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>3</sup>									
625/500** mm	115 mm	250 mm				273						
	150 mm											
	175 mm											
	200 mm											
	240 mm							290	268	279	340	
	300 mm											
	365 mm <sup>Z</sup>							324	312	290	296	
	400 mm <sup>Z</sup>											
420 mm <sup>Z</sup>												
500 mm	480 mm <sup>Z</sup>											

\* Bloczki w gęstości 300 i 700 - Dostępność należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Biurem Obsługi Klienta.

\*\* Bloczki w gęstości 700 oraz bloczek o szerokości 420 mm w gęstości 400 występują tylko w długości 500 mm.

<sup>Z</sup> Bloczek na zamówienie.

H+H Bloczek dostępny w zakładzie GORZKOWICE											
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>2</sup>								
625/500** mm	115 mm	250 mm					31,40				
	150 mm						40,95				
	175 mm						46,90	47,78	48,83		
	200 mm						53,60	54,60	55,80	68,00	
	240 mm						69,59	64,31	65,51	66,95	81,59
	300 mm						87,01	80,41	81,91	83,71	102,02
	365 mm <sup>Z</sup>						118,29	113,91	105,88	108,07	
	400 mm <sup>Z</sup>						129,60	124,80	116,00		
625/500** mm	420 mm <sup>Z</sup>		136,06	131,02	121,78						
500 mm	480 mm <sup>Z</sup>		155,58	149,82							

\* Bloczki w gęstości 300 i 700 - Dostępność należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Biurem Obsługi Klienta.

\*\* Bloczki w gęstości 700 oraz bloczek o szerokości 420 mm w gęstości 400 występują tylko w długości 500 mm.

<sup>Z</sup> Bloczek na zamówienie.

H+H Płytką dostępna w zakładzie GORZKOWICE							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>3</sup>				
625 mm	50 / 75 / 100 mm	250 mm				318	

H+H Płytką dostępna w zakładzie GORZKOWICE							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>2</sup>				
625 mm	50 mm	250 mm					15,90
	75 mm						23,85
	100 mm						31,80

H+H TEMPO Panel dostępny w zakładzie GORZKOWICE							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>3</sup>				
600 mm	75 / 100 mm	500 mm					324
	115 mm						284

H+H TEMPO Panel dostępny w zakładzie GORZKOWICE							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>2</sup>				
600 mm	75 mm	500 mm					24,30
	100 mm						32,40
	115 mm						32,66

Płytki o szerokości 50, 75, 100 mm są gładkie, natomiast bloczki o szerokości 115 i 150 mm mają powierzchnie czołową profilowaną na pióro i wpust. Bloczki od 175 do 480 mm posiadają powierzchnie czołową profilowaną na pióro i wpust oraz uchwyt montażowy.

Cena palety wynosi **21 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **20 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

**Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego.**

**Ceny obowiązują od dnia 01.04.2021 r. Do cen należy doliczyć 23 % VAT**

[www.HplusH.pl](http://www.HplusH.pl)



## Cennik Handlowy - EXW / loco zakład

Rodzaj bloczków	Gold (TLMB)			Silver (TLMA)		
Klasa gęstości	400	500	600	500	600	700*
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	2,0	2,5*** / 3,0**	3,0	2,5*** / 3,0**	3,0	4,0

H+H Bloczek dostępny w zakładzie REDA i ŻELISŁAWICE							
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>3</sup>				
590 mm	120 mm	240 mm	262	268	255	261	295
	150 mm***						
	180 mm						
	200 mm**		262	273	279	267	
	240 mm						
	300 mm						
	360 mm <sup>Z</sup>						
420 mm <sup>Z</sup>							

Bloczki Gold (TLMB) od 180 mm szerokości profilowane są na pióro i wpust oraz posiadają uchwyt montażowy.

W zakładzie Żeliszawice bloczki Gold o szerokości 180 mm są niedostępne.

\* Bloczki w gęstości 700 - Produkowane w zakładzie Reda. Dostępność należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Biurem Obsługi Klienta.

\*\* Dostępne w zakładzie Reda.

\*\*\* Dostępne w zakładzie Żeliszawice.

<sup>Z</sup> Bloczek na zamówienie.

H+H Bloczek dostępny w zakładzie REDA i ŻELISŁAWICE										
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>2</sup>							
590 mm	120 mm	240 mm	62,85	31,43	32,15	61,17	62,61	35,39		
	150 mm***			39,29	40,19			44,24		
	180 mm			47,15	48,23			45,89	46,97	53,09
	200 mm**			52,39	53,58			50,99	52,19	58,98
	240 mm			62,85	64,29			61,17	62,61	70,77
	300 mm			78,58	80,38			76,48	78,28	
	360 mm <sup>Z</sup>			98,29	100,45			96,13	97,93	
420 mm <sup>Z</sup>	114,66	112,14	112,14							

Bloczki Gold (TLMB) od 180 mm szerokości profilowane są na pióro i wpust oraz posiadają uchwyt montażowy.

W zakładzie Żeliszawice bloczki Gold o szerokości 180 mm są niedostępne.

\* Bloczki w gęstości 700 - Produkowane w zakładzie Reda. Dostępność należy uzgodnić z właściwym Doradcą Sprzedaży lub Biurem Obsługi Klienta.

\*\* Dostępne w zakładzie Reda.

\*\*\* Dostępne w zakładzie Żeliszawice.

<sup>Z</sup> Bloczek na zamówienie.

H+H Płytki dostępne w zakładach REDA i ŻELISŁAWICE						
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>3</sup>			
590 mm	60 / 80 / 100 mm	240 mm		301		

H+H Płytki dostępne w zakładach REDA i ŻELISŁAWICE						
długość	szerokość	wysokość	PLN / m <sup>2</sup>			
590 mm	60 mm	240 mm		18,05		
	80 mm			24,07		
	100 mm			30,09		

Cena palety w zakładzie Reda wynosi **15 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **14 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

W zakładzie Żeliszawice materiał sprzedawany jest na jednorazowych bezpłatnych paletach

### NOWOŚĆ!

#### H+H Gold+ Pakiet Płytek Easy dostępny w każdym zakładzie

Klasa gęstości		600		Dane techniczne				
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]		3,0						
długość	szerokość	wysokość	PLN / pakiet	PLN / m <sup>3</sup>	szt. / pakiet	m <sup>3</sup> / pakiet	m <sup>2</sup> / pakiet	m <sup>3</sup> / pal.
600 mm	50 mm	200 mm	12,92	359	6	0,036	0,72	1,152
	100 mm				3	0,036	0,36	1,152

Cena palety wynosi **21 PLN (netto)**. Palety odkupywane będą w cenie **20 PLN (netto)**. Rozliczanie palet na podstawie faktur VAT.

Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Ceny obowiązują od dnia **01.04.2021 r.** Do cen należy doliczyć **23 % VAT**

[www.HplusH.pl](http://www.HplusH.pl)



## Elementy uzupełniające systemu H+H - Cennik Handlowy- EXW /loco zakład

H+H Gold+ Belka nadprożowa zbrojona			max. otwór (mb.)	Ceny ex. / PLN
długość	szerokość	wysokość		szt.
1250 mm	115 mm	125 mm	0,85	55,48
1500 mm			1,10	66,57
2000 mm			1,50	88,76
2500 mm			2,00	110,93
3000 mm			2,50	133,19
1250 mm	175 mm	125 mm	0,85	84,42
1500 mm			1,10	101,29
2000 mm			1,50	135,05
2500 mm			2,00	168,80
3000 mm			2,50	202,58

H+H Gold+ Belka nadprożowa niezbrojona			max. otwór (mb.)	Ceny ex. / PLN
długość	szerokość	wysokość		szt.
1500 mm	75 mm	250 mm	1,10	22,50
	100 mm		1,10	30,01
	115 mm		1,10	34,51

H+H Silver/Gold Belka nadprożowa niezbrojona			max. otwór (mb.)	Ceny ex. / PLN
długość	szerokość	wysokość		szt.
1500 mm	80 mm	240 mm	1,10	23,04
	120 mm		1,10	34,56

H+H Gold+ Kształtka U				
długość	szerokość	wysokość	PLN / szt	PLN / mb
625 mm	175 mm	250 mm	16,41	26,25
	200 mm		18,75	30,00
	240 mm		22,50	36,00
	300 mm		28,13	45,01
	365 mm		34,23	54,76
	420 mm		39,37	62,99
	480 mm		45,01	72,02

H+H Gold Kształtka U				
długość	szerokość	wysokość	PLN / szt	PLN / mb
590 mm	180 mm	240 mm	15,29	25,92
	200 mm		16,99	28,80
	240 mm		20,39	34,55
	300 mm		25,49	43,20
	360 mm		30,60	51,86

H+H Cienkowarstwowa zaprawa klejowa			Średnie zużycie		
	worek	paleta	Cena PLN / T		
Letnia	25 kg	48 worków	770	Bloczek PW	10 kg/m <sup>3</sup>
Zimowa			1050	Bloczek gładki	14 kg/m <sup>3</sup>
					Panel Tempo

H+H Gold+ Belki nadprożowe dostępne są w każdym zakładzie H+H Polska Sp.z o.o.

Cena palety wynosi **42 PLN (netto)**, palety rozliczane będą na podstawie faktur VAT.

**Niniejszy Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego.**

**Ceny obowiązują od dnia 01.04.2021 r. Do cen należy doliczyć 23 % VAT**

## Dane techniczne Bloczek Gold+ (TLMB) - Gorzkowice

Bloczki			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m <sup>2</sup>	szt./m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup> /pal	m <sup>3</sup> /pal
625/500* mm	115 mm	250 mm	72	6,4 / 8	55,65	11,25	1,294
	150 mm		60		42,67	9,38	1,406
	175 mm		48		36,57	7,50	1,313
	200 mm		42		32,00 / 40,00	6,56 / 5,25	1,313 / 1,050
	240 mm		36		26,67 / 33,33	5,63 / 4,50	1,350 / 1,080
	300 mm		30		21,33 / 26,67	4,69 / 3,75	1,406 / 1,125
	365 mm		24		17,53	3,75	1,369
	400 mm		18		16,00	2,81	1,125
	420 mm		18		15,24 / 19,05	2,81 / 2,25	1,181 / 0,945
500 mm	480 mm		18	8	16,66	2,25	1,080
Płytki			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m <sup>2</sup>	szt./m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup> /pal	m <sup>3</sup> /pal
625 mm	50 mm	250 mm	156**	6,4	128,00	24,38	1,219
	75 mm		120		85,33	18,75	1,406
	100 mm		90		64,00	14,06	
Panel ścienny			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m <sup>2</sup>	szt./m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup> /pal	m <sup>3</sup> /pal
600 mm	75 mm	500 mm	80	3,33	44,44	24,00	1,800
	100 mm		60		33,33	18,00	1,800
	115 mm		48		28,99	14,40	1,656

\* Bloczki w gęstości 700 oraz bloczek o szerokości 420 mm w gęstości 400 występują tylko w długości 500 mm.

\*\* Dodatkowo na palecie płytek o szerokości 50 mm znajduje się 12 sztuk płatnych płytek o szerokości 100 mm (0,187 m<sup>3</sup>)

## Dane techniczne Bloczek Gold (TLMB) - Warszawa, Puławy / Silver (TLMA) - Warszawa, Puławy, Lidzbark

Bloczki			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m <sup>2</sup>	szt./m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup> /pal	m <sup>3</sup> /pal
590 mm	120 mm	240 mm	96	7,06	58,85	13,59	1,6312
	150 mm		72		47,08	10,20	1,5293
	180 mm		64		39,23	9,06	1,6312
	200 mm		56		35,31	7,93	1,5859
	240 mm		48		29,43	6,80	1,6312
	300 mm		40		23,54	5,66	1,6992
	360 mm		32		19,61	4,53	1,6312
	420 mm		24		16,81	3,40	1,4273
Płytki			Przeliczniki				
długość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m <sup>2</sup>	szt./m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup> /pal	m <sup>3</sup> /pal
590	60 mm	240 mm	176*	7,06	117,7	24,92	1,4953
	80 mm		144		88,28	20,39	1,6312
	100 mm		112		70,62	15,86	1,5859

\* Dodatkowo na palecie płytek o szerokości 60 mm znajduje się 8 sztuk płatnych bloczków o szerokości 120 mm - 0,136 m<sup>3</sup> (Warszawa, Puławy, Lidzbark)

### Dane techniczne Bloczek Gold (TLMB) - Reda

Bloczki			Przeliczniki				
dlugość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m <sup>2</sup>	szt./m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup> /pal	m <sup>3</sup> /pal
590 mm	120 mm	240 mm	72	7,06	58,85	10,20	1,224
	180 mm		48		39,23	6,80	1,224
	200 mm		42		35,31	5,95	1,189
	240 mm		36		29,43	5,10	1,224
	300 mm		30		23,54	4,25	1,274
	360 mm		24		19,61	3,40	1,224
	420 mm		18		16,81	2,55	1,070
Płytki			Przeliczniki				
dlugość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m <sup>2</sup>	szt./m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup> /pal	m <sup>3</sup> /pal
590 mm	60 mm	240 mm	144	7,06	117,70	20,39	1,224
	80 mm		108		88,28	15,29	1,224
	100 mm		90		70,62	12,74	1,274

### Dane techniczne Bloczek Silver (TLMA) / Gold (TLMB) - Żeliszawice

Bloczki			Przeliczniki				
dlugość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m <sup>2</sup>	szt./m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup> /pal	m <sup>3</sup> /pal
590 mm	120 mm	240 mm	96	7,06	58,85	13,59	1,631
	150 mm		84		47,08	11,89	1,784
	180 mm		60		39,23	8,50	1,529
	240 mm		48		29,43	6,80	1,631
	300 mm		40		23,54	5,66	1,699
	360 mm		32		19,61	4,53	1,631
	420* mm		24		16,81	3,40	1,427
Płytki			Przeliczniki				
dlugość	szerokość	wysokość	szt./pal	szt./m <sup>2</sup>	szt./m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup> /pal	m <sup>3</sup> /pal
590 mm	60 mm	240 mm	192	7,06	117,70	27,19	1,631
	80 mm		144		88,28	20,39	1,631
	100 mm		120		70,62	16,99	1,699

\* Dodatkowo na palecie znajduje się 8 szt. bloczków 240 mm (0,272 m<sup>3</sup>).

#### Zakład Warszawa

ul. Kupiecka 6  
03-046 Warszawa  
tel. 22 51 84 100 - 101  
fax. 22 51 84 104

#### Zakład Lidzbark

ul. Przemysłowa 14  
13-230 Lidzbark  
tel. 22 51 84 191 - 192  
fax. 22 51 84 194

#### Zakład Puławy

ul. Kwiatkowskiego 2  
24-100 Puławy  
tel. 22 51 84 131 - 132  
fax. 22 51 84 134

#### Zakład Reda

ul. Gniewowska 5  
84-240 Reda  
tel. 58 67 80 615 - 616  
fax. 58 67 80 624

#### Zakład Gorzkowice

ul. Przemysłowa 40  
97-350 Gorzkowice  
tel. 22 51 84 161 - 162  
fax. 22 51 84 164

#### Zakład Żeliszawice

Żeliszawice  
29-145 Secemin  
tel. / fax. 41 39 44 849