



CENNIK produktów H+H Silikaty

2018-07-02

BUDUJ z łatwością

H+H

NAZWA PRODUKTU

Grubość muru

Klasa wytrzymałości

Wymiary

 Zużycie przy
zaprawie tradycyjnej

 Zużycie przy
zaprawie klejowej

 Liczba elementów
na palecie

 Orientacyjna
masa palety

**Cena netto
szt.**
**Cena netto¹⁾
m²**

cm

L x B x H

 szt./m²


 szt./m²

szt.

kg

PLN

PLN

Elementy murowe podstawowe
H+H SILIKAT N6,5²⁾


6,5

 15²⁾

250x65x220

17,4

18

240

1350

1,46
25,40
H+H SILIKAT N8


8

15

250x80x220

17,4

18

192

1200

1,46
25,40
H+H SILIKAT N12


12

15

250x120x220

17,4

18

128

1250

1,91
33,23
H+H SILIKAT N15


15

15


250x150x220

17,4

18

96

1150

2,43
42,28
H+H SILIKAT N18


18

15

250x180x220

17,4

18

80

1150

2,79
48,55
H+H SILIKAT N18/500²⁾


18

15

500x180x220

8,7

9

40

1250

6,31
54,90
H+H SILIKAT NP18


18

20


250x180x220

17,4

18

80

1350

3,28
57,07
H+H SILIKAT N24


24

15


250x240x220

17,4

18

64

1150

3,45
60,03
H+H SILIKAT NP24


24

15

250x240x220

17,4

18

64

1400

4,08
70,99

24

 25²⁾

250x240x220

17,4

18








64














1400

4,37
76,04

BUDUJ z łatwością

www.HplusH.pl
H+H

NAZWA PRODUKTU		Grubość muru	Klasa wytrzymałości	Wymiary	Zużycie przy zaprawie tradycyjnej	Zużycie przy zaprawie klejowej	Liczba elementów na palecie	Orientacyjna masa palety	Cena netto szt.	Cena netto ¹⁾ m ²
		cm		L x B x H	szt./m ²	szt./m ²	szt.	kg	PLN	PLN
H+H SILIKAT N25		25	15	250x250x220	17,4	18	64	1200	3,62	62,99
		25	20 ²⁾	250x250x220	17,4	18	64	1200	3,90	67,86
H+H SILIKAT NP25		25	20	250x250x220	17,4	18	64	1450	4,25	73,95
		25	25 ²⁾	250x250x220	17,4	18	64	1450	4,61	80,21
Elementy murowe do ścian o podwyższonej izolacyjności akustycznej										
H+H SILIKAT A		18/25	20	250x180x220	17,4/22,9	18/24,7	80	1500	4,27	74,30
		18/25	25 ²⁾	250x180x220	17,4/22,9	18/24,7	80	1500	4,44	77,26
		18/25	30 ²⁾	250x180x220	17,4/22,9	18/24,7	80	1500	4,74	82,48
H+H SILIKAT A^{PLUS}		18/25	25 ²⁾	250x180x220	17,4/22,9	18/24,7	80	1700	5,13	89,26
		18/25	30 ²⁾	250x180x220	17,4/22,9	18/24,7	80	1700	5,31	92,39
H+H SILIKAT A12		12	20	250x120x220	17,4	18	128	1600	2,40	41,76
Elementy murowe silikatowe tradycyjne										
H+H SILIKAT 1 NF		12	15	250x120x65	54	-	420	1450	0,69	37,26
		12	20 ²⁾	250x120x65	54	-	420	1450	1,09	58,86

NAZWA PRODUKTU		Grubość muru	Klasa wytrzymałości	Wymiary	Zużycie przy zaprawie tradycyjnej	Zużycie przy zaprawie klejowej	Liczba elementów na palecie	Orientacyjna masa palety	Cena netto szt.	Cena netto ¹⁾ m ²
		cm		L x B x H	szt./m ²	szt./m ²	szt.	kg	PLN	PLN
H+H SILIKAT 2NFD		12	15 ²⁾	250x120x138	27	-	192	1250	1,44	38,88
H+H SILIKAT 3NFD		12	15	250x120x220	16,7	-	128	1250	2,19	38,11
Elementy murowe silikatowe do ścian fundamentowych										
H+H SILIKAT F25		25	20	500x250x140	13,1	14	48	1400	5,06	66,29
H+H SILIKAT F25		25	25	500x250x140	13,1	14	48	1400	5,39	70,61
Wyroby uzupełniające										
H+H SILIKAT 1/2NP18		18	20	90x180x220	biały	-	200	1350	1,39	
H+H SILIKAT 1/2NP24		24	20	115x240x220	biały	-	128	1300	2,09	
H+H SILIKAT 1/2NP25		25	20	120x250x220	biały	-	128	1400	2,14	
H+H SILIKAT NW18		18	20	250x180x98	biały	4/m.b.	160	1400	1,65	
H+H SILIKAT NW24		24	20	250x240x98	biały	4/m.b.	128	1300	2,20	
H+H SILIKAT NW25		25	20	250x250x98	biały	4/m.b.	128	1350	2,31	
H+H SILIKAT U25/U24 ²⁾		24 25 24/25	-	220x240x250 220x250x240 220x240/250x220	biały	4,3/m.b.	80	1000	5,50	
H+H SILIKAT PW24/PW25		24 25	15	250x240x220	biały	4,3/m.b.	64	1000	3,81	

NAZWA PRODUKTU

Grubość warstwy

Klasa wytrzymałości

Wymiary

Kolor

Zużycie

Liczba elementów na palecie

Orientacyjna masa palety

Cena netto szt.

cm

L x B x H

szt.

szt.

kg

PLN

Wyroby elewacyjne i wykończeniowe gładkie²⁾

H+H SILIKAT S 1NF



12

15

250x120x65

biały
grafit,
czerwony, żółty
zielony

54 szt./m²

420

1450

1,05
1,60
2,15

Wyroby elewacyjne i wykończeniowe łupane²⁾

H+H SILIKAT S elewacyjny



9,5

15

250x95x65
narożny:
225x95x65

biały
grafit,
czerwony, żółty
zielony

54 szt./m²

440

1200

0,85
1,75
2,30

H+H SILIKAT 1/2 S elewacyjny



6

15

250x60x65
narożny:
225x60x65

biały
grafit,
czerwony, żółty
zielony

54 szt./m²

832

1450

0,70
1,05
1,40

H+H SILIKAT S okładzina elewacyjna



2,5

15

250x25x65

biały
grafit,
czerwony, żółty
zielony

54 szt./m²

wg zamówienia

cena ustalana indywidualnie u Doradcy



grafitowy



biały



żółty



zielony



czerwony

Zaprawa do cienkich spoin³⁾

NAZWA PRODUKTU

Wydajność

Wielkość opakowania

Cena netto 1 kg

BIAŁA

13-15 kg/m³ przy grubości spoiny 1-3 mm

worek 25 kg

0,85

SZARA

13-15 kg/m³ przy grubości spoiny 1-3 mm

worek 25 kg

0,75

ZIMOWA BIAŁA

13-15 kg/m³ przy grubości spoiny 1-3 mm

worek 25 kg

1,05

BUDUJ z łatwością

www.HplusH.pl



Produkty uzupełniające

Narzędzia i akcesoria	Cena netto szk.	Narzędzia i akcesoria	Cena netto szk.
Produkt	PLN	Produkt	PLN
Łączniki³⁾		Kotwy³⁾	
Łączniki P 30 stal nierdzewna	1,84	Kotwa PRIK 31	0,71
Łączniki P 30 ocynk	0,87	Kotwa KL 200	32,00
Łączniki K 1 ocynk	0,86	Śruba do betonu BSR	0,38
Łączniki K 2 ocynk	1,67	Zbrojenie do spoin wspornych³⁾	
Łączniki D 1 ocynk	1,22	EFS/Z/40	23,50
Łączniki D 2 ocynk	2,05	EFS/Z/90	23,50
Łączniki D 3 ocynk	1,93	EFS/Z/140	23,50
Łączniki DS 2 ocynk	2,31	EFS/Z/190	23,50
Łączniki DS ocynk	3,80	RND/Z/30-4	16,00
Łączniki ZZ 27 stal nierdzewna	1,55	RND/Z/50-4	16,00
		RND/Z/150-4	16,00
		RND/Z/200-4	16,00

INFORMACJE DLA KLIENTA

- 1) Cena elementów murowych do wykonania 1 m² muru na zaprawie tradycyjnej.
- 2) Dostawa na indywidualne zamówienie.
- 3) Rabat na zaprawę i produkty uzupełniające ustalany indywidualnie. Jest on niezależny od wysokości rabatu przyznanego na wyroby silikatowe.

Niezależnie od liczby drążów wszystkie elementy murowe (poza pustakiem wentylacyjnym PW i kształtką U) ze względu na parametry geometryczne należą do Grupy 1 według PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe i PN-EN1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych.

Wyroby posiadają wszystkie wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu.

Elementy murowe dostępne na zamówienie:

- elementy murowe oznaczone ²⁾
- elementy murowe o wyższych wytrzymałościach
- elementy murowe licowe i elewacyjne

Fakturowanie:

- Fakturowanie wyrobów w tys. szt.
- Palety są fakturowane odrębnie. Istnieje możliwość odkupienia palet.

Załadunek i transport:

- Załadunek w cenie wyrobów.
- Na życzenie klienta organizujemy transport i rozładunek.

Pozostałe:

- Dane zamieszczone w niniejszym cenniku mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.